

ALTIMAX ONE/ONES

PURES
FAHRVERGNÜGEN —
IN JEDER KURVE



ANYWHERE
IS POSSIBLE



Die neue PKW Sommer-Produktlinie von General Tire bietet Ihnen täglich sichere Fahrleistungen mit hervorragendem Grip auf trockenen und nassen Straßen und eine deutlich verbesserte Lebensdauer.



GENERAL TIRE

SEIT 1915.
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.




WWW.GENERALTIRE.DE

ALTIMAX ONE / ONE S

PURES FAHRVERGNÜGEN – IN JEDER KURVE



DIE NEUE PKW SOMMER-PRODUKTLINIE VON GENERAL TIRE.



Sicher auf trockenen Straßen

Dieser neue Reifen wurde auf modernster Art und Weise entwickelt – seine verbundenen Schulterblöcke mit erhöhter Blocksteifigkeit sorgen für präzises Lenkverhalten, kraftvollen Grip und sichere, zuverlässige Bremsleistung im Alltag.

Zuverlässig bei Nässe

Optimierte Lamellen und eine große Anzahl von Griffkanten im Profil verdrängen effektiv Wasser aus dem Profil und gewährleisten so ein reaktionsschnelles Handling und eine verbesserte Kontrolle auf nassen, rutschigen Straßen.

Genießen Sie zusätzliche Laufleistung

Die neue, mit noch mehr Silica angereicherte Profilmischung und das computeroptimierte Profildesign führen zu erhöhter Laufleistung durch geringere verschleißfördernde Verformungen. Profitieren Sie von der verlängerten Lebensdauer des Profils, die zu zusätzlichen Meilen führt!




Zusätzlich zum Profil mit drei Längsrillen wurde eine Version mit vier Längsrillen entwickelt, um bei breiteren Reifen die Wasserableitung bei höheren Geschwindigkeiten weiter zu optimieren und noch besseres Handling zu gewährleisten. Die Größen mit vier Längsrillen werden „Altimax ONE S“ genannt.




LEISTUNGSVERGLEICH

— Altimax Comfort = 100%
— Altimax One



— Altimax Sport = 100%
— Altimax One S



MONITOR-TECHNOLOGIEN VON GENERAL TIRE



Der **RTM (Replacement Tire Monitor)** zeigt dem Fahrer frühzeitig an, wann ein Reifenwechsel notwendig ist. Das erhöht die Fahrsicherheit entscheidend.



Der **VAI (Visual Alignment Indicator)** hebt ungleichmäßigen Abrieb hervor und zeigt dem Fahrer an, ob das Profil einseitig abgenutzt wird. Das hilft, den Verschleiß der Reifen zu reduzieren.



ALTIMAX ONE / ONE S

PURES FAHRVERGNÜGEN – IN JEDER KURVE



Felgen- durch- messer	Größe				
ALTIMAX ONE					
	15"	185/65 R 15 88T	C	B	70/2
		185/65 R 15 88H	C	B	70/2
		185/65 R 15 92T XL	C	B	71/2
		195/65 R 15 91T	C	B	71/2
		195/65 R 15 91H	C	B	71/2
		195/65 R 15 91V	C	B	71/2
		195/65 R 15 95T XL	C	B	72/2
		195/65 R 15 95H XL	C	B	72/2
		155/60 R 15 74T ¹⁾	E	B	70/2
		185/60 R 15 88H XL	C	B	71/2
		195/60 R 15 88H	C	B	71/2
	195/60 R 15 88V	C	B	71/2	
ALTIMAX ONE S					
	15"	185/55 R 15 82V	C	B	70/2
		195/55 R 15 85V	C	B	71/2
		195/55 R 15 85H	C	B	71/2
		195/50 R 15 82V	C	B	71/2
	16"	205/60 R 16 92H	C	B	71/2
		205/60 R 16 96W XL	C	B	72/2
		195/55 R 16 87V	C	B	71/2
		195/55 R 16 87H	C	B	71/2
		205/55 R 16 91H	C	B	71/2
		205/55 R 16 91V	C	B	71/2
		205/55 R 16 91W	E	B	71/2
		205/55 R 16 94V XL	C	B	72/2
		215/55 R 16 97W XL	C	B	72/2
		215/55 R 16 97Y XL	C	B	72/2
17"	215/55 R 16 93V	C	B	71/2	
	195/45 R 16 84V XL FR	C	B	72/2	
	215/55 R 17 94V FR ¹⁾	C	B	71/2	
	215/55 R 17 98W XL FR ¹⁾	C	B	72/2	
	205/50 R 17 93Y XL FR	C	B	72/2	
	215/50 R 17 95Y XL FR	C	B	72/2	
	225/50 R 17 98Y XL FR	C	B	72/2	
	205/45 R 17 88Y XL FR	C	B	72/2	
	215/45 R 17 91Y XL FR	C	B	72/2	
	225/45 R 17 91Y FR	E	B	71/2	
	225/45 R 17 94Y XL FR	C	B	72/2	
	235/45 R 17 97Y XL FR	C	B	72/2	
18"	225/45 R 18 95Y XL FR	C	B	72/2	
	245/45 R 18 100Y XL FR	C	B	72/2	
	225/40 R 18 92Y XL FR	E	B	72/2	
	235/40 R 18 95Y XL FR	C	B	72/2	
	245/40 R 18 97Y XL FR	C	B	72/2	
19"	255/40 R 19 100Y XL FR	C	B	73/2	
	235/35 R 19 91Y XL FR	E	B	72/2	
	245/35 R 19 93Y XL FR ¹⁾	E	B	72/2	
	255/35 R 19 96Y XL FR	C	B	73/2	
20"	255/35 R 20 97Y XL FR	C	B	73/2	
	295/30 R 20 101Y XL FR ¹⁾	C	B	75/2	

¹⁾ neue Größe

