

## **Q8 Auto DCT**

## Beschreibung

Q8 Auto DCT ist ein universelles Getriebeöl für DSG ( Direkt Schalt Getriebe ) in PKW's. Das Produkt ist in mehrere PKW Marken und Typen getestet worden und bietet einen bequemen Schaltkomfort und eine lange Lebensdauer. Q8 Auto DCT wird empfohlen für DSG Getriebe , wo ein Öl Typ vorgeschrieben ist, wie angegeben bei den Anwendungen.

## **Anwendungen**

- Audi VW TL 052 182 / TL 052 529
- BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579
- BMW 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477
- Citroën PSA 9734.S2
- Ford M2C 936A
- Mercedes-Benz MB 236.21
- Mitsubishi MZ 320065 Dia-Queen SSTF-I
- Nissan M2C 936A
- Peugeot PSA 9734.S2
- Porsche Oll No. 999.917.080.00
- Seat VW TL 052 182
- Skoda VW TL 052 182
- Volkswagen VW TL 052 182
- Volvo 1161838 1161839

## Vorteile

- Universalöl für DSG fahrzeuggetriebe
- Bietet bequemen Schaltkomfort.
- Ausgezeichnete Oxidations- und Scherstabilität
- Gleichbleibende Reibungseigenschaften
- Sehr guter Verschleißschutz
- Ausgezeichnetes Kältefließvermögen

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m³	847
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	29.5
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	6.4
Viskositätsindex	D 2270	-	185
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2893	Pa.s	8.5
Pour Point	D 97	°C	-51
Flammpunkt	D 92	°C	>200

 $\textit{Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen. \\$