

Probenbezeichnung LIQUI MOLY Molygen MP

+49 8034-9047-210

Nummer der aktuellen Probe 4431538

Seite 1 von 2

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

Probe aus: Frischöl
Ölbezeichnung: Liqui Moly Molygen Motor Protect

Oil-Club.de

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Dies ist eine Referenzprobe. Sie dient als Vergleichs- oder Ausgangsprobe für weitere Analysen.

Benedikt Fuchs


Gesamtbewertung




unbewertet

ANALYSENERGEBNISSE			Aktuelle Probe	Frühere Untersuchungen	
LABORNUMMER			4431538		
GESAMTBEWERTUNG					
Untersuchungsdatum			22.01.2021		
Datum Probenentnahme			-		
Datum letzter Ölwechsel			-		
Nachfüllmenge seit Wechsel			-		
Laufzeit seit Wechsel			-		
Laufzeit gesamt			-		
Öl gewechselt			-		
VERSCHLEIß					
Eisen	Fe	mg/kg	0		
Chrom	Cr	mg/kg	9		
Zinn	Sn	mg/kg	0		
Aluminium	Al	mg/kg	0		
Nickel	Ni	mg/kg	0		
Kupfer	Cu	mg/kg	0		
Blei	Pb	mg/kg	0		
Antimon	Sb	mg/kg	124		
Mangan	Mn	mg/kg	0		
PQ-Index	-		< 25		
VERUNREINIGUNG					
Silizium	Si	mg/kg	143		
Kalium	K	mg/kg	7		
Natrium	Na	mg/kg	2		
Titan	Ti	mg/kg	1		
Vanadium	V	mg/kg	2		
Wolfram	W	mg/kg	12840		
Kobalt	Co	mg/kg	1		
Wasser	%		< 0.10		
Rußgehalt	%		< 0.1		
ÖLZUSTAND					
Viskosität bei 40°C	mm²/s		57.92		
Viskosität bei 100°C	mm²/s		10.27		
Viskositätsindex	-		167		
Oxidation	A/cm		-		
Nitration	A/cm		-		
Sulfation	A/cm		-		
ADDITIVE					
Kalzium	Ca	mg/kg	3		
Magnesium	Mg	mg/kg	0		
Bor	B	mg/kg	65		
Zink	Zn	mg/kg	0		
Phosphor	P	mg/kg	158		
Barium	Ba	mg/kg	3		
Molybdän	Mo	mg/kg	4		
Schwefel	S	mg/kg	920		

Probe und Deckel



Infrarot-Spektrum



Probenbezeichnung **LIQUI MOLY Molygen MP**



Nummer der aktuellen Probe **4431538**

Probe aus:
Ölbezeichnung:

Frischöl
Liqui Moly Molygen Motor Protect

Oil-Club.de

ANALYSENERGEBNISSE		Aktuelle Probe	Frühere Untersuchungen		
LABORNUMMER		4431538			
GESAMTBEWERTUNG					
Untersuchungsdatum		22.01.2021			
Datum Probenentnahme		-			
Datum letzter Ölwechsel		-			
Nachfüllmenge seit Wechsel		-			
Laufzeit seit Wechsel		-			
Laufzeit gesamt		-			
Öl gewechselt		-			
ZUSATZTESTE					
BN	mgKOH/g	8.29			

