



intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)



MAXIMALER
KIPPWINKEL

intAct
BATTERY - POWER

TOP-LEISTUNG ZUM GUTEN PREIS

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Personenkraftwagen, Reisebusse, Lastkraftwagen und Landmaschinen.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

» Haltbar, sicher und zuverlässig.

» **2 Ausführungen:** Kalzium-Batterie (Ca/Ca) gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladene (TV) Hybrid-Batterie (Sb/Ca).

» Wartungsarm oder wartungsfrei.

» **GUG-Typen zum Teil mit Doppeldeckel** für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation.

» **LKW-/NKW- und Asia-Modelle nur in wartungsarmer Ausführung** (mit Stopfen an der Oberseite).

» **Für Fahrzeuge mit Ladespannung 14,8 Volt nicht geeignet.**

VORTEILE FÜR SIE ALS HÄNDLER

» **1 Serie für viele Fahrzeuge**
von PKW bis Super-Heavy-Baufahrzeuge.

» Auch als **trocken vorgeladene Batterie (TV)**
erhältlich für **beste Lagerfähigkeit.**

UNSERE BESTE WAHL ZUM FAIREN PREIS.

Consumer

Profi 1

Profi 2



DEFA Smartcharge

» S. 122



DEFA Workshop

» S. 124



Fronius Accuva Pro

» S. 136

Start-Power GUG (gefüllt und geladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste
53211GUG		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine
53504GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Hyundai Atos	187	128	227	0	3	B1
53506GUG		12	35 AH (c20)	540 A (EN)	Mercedes E und S	207	175	140	0	1	B3
53520GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine
53522GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine
53646GUG		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4
53880GUG		12	38 AH (c20)	240 A (EN)		242	137	200	1	1	B6
54012GUG		12	40 AH (c20)	300 A (EN)	Baumaschinen, extra rüttelfest	210	175	175	0	1	B6
54324GUG	NG	12	43 AH (c20)	440 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13
54408GUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Fiat	175	175	190	0	1	B13
54459GUG	NG	12	44 AH (c20)	400 A (EN)		211	175	190	0	1	B13
54459RFGUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13
54464GUG		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13
54523GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine
54524GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine
54577GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1
54579GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1
55010GUG	NG	12	50 AH (c20)	470 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13
55041BGUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)		200	172	220	0	1	B1
55042GUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine
55559GUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
55559RFGUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13
56010GUG		12	60 AH (c20)	460 A (EN)	US-Car Frontpol	230	179	186	1	US	B1
56068GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine
56068BGUG	NG	12	60 AH (c20)	390 A (EN)		230	172	220	0	1	B1
56069GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Toyota	230	172	220	1	1	keine
56069BGUG	NG	12	60 AH (c20)	390 A (EN)		230	172	220	1	1	B1
56077GUG	NG	12	60 AH (c20)	540 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B3
56219GUG	NG	12	62 AH (c20)	540 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
56221GUG		12	62 AH (c20)	510 A (EN)	Chrysler	246	175	190	1	1	B13
56638GUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13
56638RFGUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13
57010GUG		12	70 AH (c20)	510 A (EN)	US-Car Frontpol	260	179	186	1	US	B1
57024GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B1
57029GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B1
57113GUG	NG	12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13
57219GUG		12	72 AH (c20)	640 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13
57412GUG	NG	12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13
58010GUG		12	80 AH (c20)	850 A (EN)	US-Car	295	189	192	1	1	B1
58035GUG	NG	12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13
58042GUG	NG	12	80 AH (c20)	670 A (EN)	VW, Audi	317	175	190	0	1	B13
58213GUG		12	82 AH (c20)	720 A (EN)	+Pol links	315	175	190	1	1	B13
58821GUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13
58827GUG		12	90 AH (c20)	720 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
58838RFGUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13
60010GUG		12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13
60026GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine
60032GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1
60033GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1
60035GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	keine
60038GUG	NG	12	100 AH (c20)	760 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
60044GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
60210GUG		12	115 AH (c20)	1000 A (EN)	Landrover, Caterpillar	330	172	242	1	1	keine
60525GUG		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine
60527GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine
60528GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine
61028GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	60528 LV	350	175	239	0	1	B1
61040GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3
61042GUG	NG	12	110 AH (c20)	920 A (EN)	BMW, VW, Porsche	394	175	190	0	1	B3

NEU

NG New Generation



BESTELLFORMULAR?

Gibt's jetzt unter:

www.intact-batterien.de/bestellformular

Technische Angaben zu

» **Schaltung**

» **Endpolart**

» **Bodenleiste**

auf der Ausklappseite



Start-Power GUG (gefüllt und geladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
62020GUG		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3
62034GUG		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
62512GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine
62513GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine
62523GUG		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine
63013GUG		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine
63211GUG		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1
63527GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine
63543GUG		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3
64020GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
64020SHDGUG	NG	12	140 AH (c20)	800 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	189	223	3	1	keine
64036GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3
64311GUG		12	143 AH (c20)	900 A (EN)		508	175	202	0	1	B1
64327GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine
64329GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3
65044SHDGUG	NG	12	150 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF	514	175	232	3	1	B3
65411GUG		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine
66089GUG		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3
67018GUG		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine
67411GUG		12	180 AH (c20)	1300 A (EN)		513	223	223	3	1	keine
67811GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Tragegriffe am Kasten	513	223	223	3	1	keine
68019GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3
68032GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine
68032SHDGUG	NG	12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	223	223	3	1	keine
68034GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3
68089GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3
69089GUG		12	190 AH (c20)	1200 A (EN)		509	223	223	4	1	B3
70027GUG		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine
72512GUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine
72512SHDGUG	NG	12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	518	276	242	3	1	keine

 = Auslaufartikel  New Generation

NEU

NEU

Start-Power TV (trocken vorgeladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
53211TV		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine
53504TV		12	35 AH (c20)	275 A (EN)	Hyundai Atos	200	134	225	0	3	B1
53520TV		12	35 AH (c20)	240 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine
53646TV		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4
54324TV		12	43 AH (c20)	330 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13
54459RFTV		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13
54459TV		12	44 AH (c20)	360 A (EN)		211	175	190	0	1	B13
54464TV		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13
54523TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine
54524TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine
54577TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1
55041TV		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Mazda, Toyota	200	170	225	0	1	B1
55042TV		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine
55559RFTV		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13
55559TV		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
56068TV		12	60 AH (c20)	390 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine
56069TV		12	60 AH (c20)	390 A (EN)	Toyota	230	170	225	1	1	keine
56077TV		12	60 AH (c20)	510 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B13
56219TV		12	62 AH (c20)	480 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
56638RFTV		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13
56638TV		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13
57024TV		12	70 AH (c20)	540 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B9
57029TV		12	70 AH (c20)	540 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B9
57113TV		12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13
57219TV		12	72 AH (c20)	720 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13
57412TV		12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13
58035TV		12	80 AH (c20)	600 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13
58821TV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13
58827TV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13

Start-Power TV (trocken vorgeladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
58838RFTV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13
60010TV		12	100 AH (c20)	640 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13
60026TV		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine
60032TV		12	100 AH (c20)	610 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1
60033TV		12	100 AH (c20)	680 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1
60035TV		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	keine
60044TV		12	100 AH (c20)	710 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
60525TV		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine
60527TV		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine
60528TV		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine
61040TV		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3
62020TV		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3
62034TV		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
62512TV		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine
62513TV		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine
62523TV		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine
63013TV		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine
63211TV		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1
63527TV		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine
63543TV		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3
64020TV		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
64036TV		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3
64327TV		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine
64329TV		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3
65411TV		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine
66089TV		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3
67018TV		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine
67411TV		12	174 AH (c20)	1400 A (EN)		513	223	223	3	1	keine
68019TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3
68032TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine
68034TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3
68089TV		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3
70027TV		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine
72512TV		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine

■ = Auslaufartikel



BESTELLFORMULAR?

Gibt's jetzt unter:

www.intact-batterien.de/bestellformular

Technische Angaben zu

» **Schaltung**

» **Endpolart**

» **Bodenleiste**

auf der Ausklappseite

