

Valvoline Technische Sprays





PROTECTION



Hochwertiges Spray, das Keilriemen schützt und Riemenschlupf verhindert.

Einsatzbereiche

Fahrzeuge, Förderbänder,
Drehbänke, Generatoren,
Gabelstapler, Fräsmaschinen,
Landwirtschaftsmaschinen,
Betonmischer, Rasenmäher,
Verdichter, Pumpen.

Produkteigenschaften

Benutzerfreundlich
Behebt und verhindert Rutschen
und Knarren
Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
Dauerhafter Schutz
Dehnbar
Witterungsbeständig
Konditioniert Keilriemen
Verzögert den Verschleiß von Keilriemen
Gerichteter Sprühstrahl



PROTECTION



Hochwertiges Silikonspray, das Kunststoff- und Gummiteile schmiert und schützt.

Einsatzbereiche

Türdichtungen,
Armaturen Bretter,
Schiebedächer,
Schiebetüren
Lösemittel für
Gussformen,
Knarrende
Kunststoffteile,
Stoßfänger
Schienen (Wohnwagen,
Jalousien),
Sägeblätter.

Produkteigenschaften

Ausgezeichnete Haftwirkung
Wasserabweisend
Verhindert Gefrieren und Austrocknen
von Gummiteilen
Verhindert Knarren und Quietschen von
Kunststoffteilen
Hervorragende mechanische und
thermische Stabilität
Beständig gegen nasse Witterung
Beständig gegen schwache Säuren und
Basen



PROTECTION



Hochwertiges Elektrik-Konservierungsmittel, das Anlassprobleme wegen Feuchtigkeit verhindert.

Einsatzbereiche

Schalter, Batterien,
Mehrfachsteckdosen, Kabel,
Elektrowerkzeuge, Stecker,
Elektrische Systeme, die vor
Feuchtigkeit geschützt
werden müssen, Zündkerzen,
Leiterkarten,
Verteilerkappen,
Sicherungen, Stromverteiler

Produkteigenschaften

Wasser- / feuchtigkeitsabweisend
Gutes Eindringvermögen
Ausgezeichnete
Korrosionsschutzeigenschaften
Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
360° -Ventil



LUBRICATION



Hochwertiger Schmierstoff, der mechanische Teile aus Metall und Kunststoff behandelt.

Einsatzbereiche

Ketten, Türscharniere,
Schienen,
Schiebetürführungen,
(Landwirtschaftliche)
Maschinen, Zahnräder,
Industrie-
Vakuumpumpen
Förderbänder,
Gummidichtungen

Produkteigenschaften

Hervorragende mechanische und
thermische Stabilität
Sehr geringer Reibungsfaktor
Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Witterungsbeständig
Beständig gegen schwache Säuren
und Basen
Feine Körnung (Partikelgröße ca. 5 µm)
Wasserabweisend



LUBRICATION



Hochwertiges trockenes Oberflächenschmiermittel zur Behandlung mechanischer Metall- und Kunststoffteile, an denen keine Öl- oder Schmierfetrückstände erwünscht sind.

Einsatzbereiche

Schienen, Türschlösser,
Reißverschlüsse, Zughaken,
Ofenscharniere, Faltdächer,
Sicherheitsgurte,
Scheibenwischer,
Sitzschienen,
Fensterschienen

Produkteigenschaften

Keine Ablagerungen von Öl oder Fett
(Trockenschicht)
Sehr geringer Reibungsfaktor
Ausgezeichnete Haftwirkung
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Geeignet für langsam drehende Teile, die
gering belastet sind
Witterungsbeständig
Geeignet als Trennmittel für Formen,
wenn Silikone nicht verwendet werden
sollen.



LUBRICATION



Ein Schmierstoff zur Behandlung von Ketten und Kettenräder z. B. Motorrädern, Mopeds, Fahrrädern, usw. Behält bei hohen Belastungen seine hervorragenden Schmiereigenschaften bei. Besonders für schnelllaufende Ketten geeignet.

Einsatzbereiche

Für alle Arten von
(schnelllaufenden)
Kettenantrieben, wie
Fahrrädern,
Motorrädern und
Mopeds

Produkteigenschaften

Niedriger Reibungsfaktor für minimalen
Widerstand
Wasserabweisend
Verhindert Verschleiß
Witterungsbeständig
Verringert die Anhaftung von Schmutz



LUBRICATION



Hochwertiges Spray zum Schmieren stark belasteter Kettenantriebe.

Einsatzbereiche

Ketten, Kettengeräte, die schweren Lasten ausgesetzt sind
Förderbändern

Produkteigenschaften

Zu verarbeiten wie Öl, jedoch mit den Eigenschaften von Fett
Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
Gute Haftung
Dehnbar
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Witterungsbeständig
Beständig gegen schwache Säuren und Basen
Wasserabweisend



LUBRICATION



Hochwertiges Sprühfett, das mechanische Teile aus Metall und Kunststoff schmiert.

Einsatzbereiche

Metall-Metall-Verbindungen,
Metall-Kunststoff
Verbindungen, Türscharniere
Federn, Stoßdämpfer,
Rollenlager, Gleitlager,
Kugellager,
Stabilisierungsgummis
Schneckenräder

Produkteigenschaften

Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Hohe Viskosität
Witterungsbeständig
Beständig gegen schwache Säuren und Basen
Ausgezeichneter Korrosionsschutz
Wasserabweisend,
Enthält PTFE (Polytetrafluorethylen)



LUBRICATION



Hochwertiger Schmierstoff, der mechanische Teile aus Metall und Kunststoff behandelt.

Einsatzbereiche

Ketten, die schweren Lasten ausgesetzt sind, Schlösser, Gartenwerkzeuge
Befestigungsteile (Schrauben und Muttern), Pedale, Inliner, Schlittschuhe, Skateboards, Werkzeuge, Maschinen, Heimtrainer

Produkteigenschaften

Gutes Eindringvermögen
Feuchtigkeitsabstoßend
Entfernt Öl, Fett, Wachs, Unterbodenschutz und Teer
Reinigungswirkung
Korrosionsschutzmittel
Gerichteter Sprühstrahl
Nach der Reinigung verbleibt ein Schutzfilm



LUBRICATION



Hochwertiger Schmierstoff, der mechanische Teile aus Metall und Kunststoff behandelt. Formulierung enthält PTFE und EP-Additive, die Metalle und Kunststoffteile vor Verschleiß unter hohem Druck und hohen Temperaturen schützt. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und bekämpft vorhandene Ablagerungen.

Einsatzbereiche

Ketten, Schiebetürführungen, (Landwirtschaftliche) Maschinen, Zahnräder, Industrie-Vakuumpumpen, Förderbänder, Gummidichtungen, Geländemotorradketten

Produkteigenschaften

Hervorragende mechanische und thermische Stabilität, sehr geringer Reibungsfaktor, ausgezeichnete Haftungseigenschaften, verhindert Verschleiß und Festklemmen, witterungsbeständig, beständig gegen schwache Säuren und Basen



CLEANING



Hochwertiger Reinigungsschaum zur Pflege der Klimaanlage in Fahrzeugen.

Einsatzbereiche

Klimaanlage

Produkteigenschaften

Wirksamer Reinigungsschaum

Dezenter Duft

Optimiert die Funktion der Klimaanlage

Verhindert Fehlfunktion



CLEANING



Hochwertiger Abgasrückführungsreiniger, der Ablagerungen im AGR-Ventil, Luftansaugsystem, Krümmer und an Einlassventilen löst. Stellt den Luftstrom zum Motor wieder her, verbessert die Leistung und Beschleunigung und verringert Abgasrauch

Einsatzbereiche

AGR-Ventil

Luftansaugsystem

Krümmer

Einlassventil

Produkteigenschaften

Schnell wirkend

Hinterlässt keine Rückstände

Verhindert die Ablagerung von Harzen



CLEANING



Hochwertiges Aerosol zum Reinigen von Glas und Spiegeln.

Einsatzbereiche

Fenster (Glas und Kunststoff)
Spiegel
Whiteboards
Theken
Möbel

Produkteigenschaften

Benutzerfreundlich
Hohes Lösungsvermögen
Reinigungs- und Entfettungsschaum
Leicht basisch



CLEANING



Mittel, das Ascheablagerungen in Dieselpartikelfilter-Systemen löst und entfernt, ohne dass diese Systeme ausgebaut werden müssen.

Einsatzbereiche

Dieselpartikelfilter-Systeme

Produkteigenschaften

Schnell wirkend
Lösungsmittelfrei
Nicht korrodierend
Nicht brennbar



CLEANING



Hochwertiger Zitrusreiniger, der Fett, Teer, Öl, Wachs, Tinte, Harze, Aufkleber und Kleberrückstände von behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffen entfernt.

Einsatzbereiche

Maschinenteile,
Gartenwerkzeuge,
Gartenmöbel, Holzteile,
(Fahrzeug)-Scheiben
Böden und Wände, Achsen

Produkteigenschaften

Hohes Lösungsvermögen
Hinterlässt keine Rückstände
Langsame Verdunstung
Nicht korrodierend



CLEANING



Hochwertiger Mehrzweckreiniger für elektrische Kontakte. Er dringt in elektrische Kontakte ein, schmiert sie und schützt sie gegen Rost und Korrosion.

Einsatzbereiche

Für den Einsatz an
elektrischen Kontakten von
Pkw, Lieferwagen, Lkw,
Bussen, Hängern usw.
Für Industrieobjekte und
Haushaltsgeräte geeignet.

Produkteigenschaften

Einfach auf die elektrischen Kontakte
sprühen, eindringen lassen und
dann Schmutz und Korrosion wegwischen.
Danach nochmals aufsprühen, und als
Schutz und zur Schmierung trocknen
lassen. Die Kontaktflächen vorsichtig
bewegen.



CLEANING



Hochwertiger Reiniger für das Innere und Äußere von Vergasern und Ventilen, ohne dass diese ausgebaut werden müssen.

Einsatzbereiche

Vergaser
Ventile

Produkteigenschaften

Hohes Lösungsvermögen
Hinterlässt keine Rückstände
Nicht korrodierend



CLEANING



Hochwertiger Universalreiniger, der polare und unpolare Verunreinigungen von (behandelten und unbehandelten) Teilen aus Metall und verschiedenen Kunststoffen entfernt.

Einsatzbereiche

Lager, Zahnräder, Schlösser,
Zylinder, Schienen,
Befestigungselemente
Achsen, Maschinenteile,
Gartenwerkzeuge,
Gartenmöbel, Holzteile,
(Fahrzeug)-Scheiben, Böden
und Wände

Produkteigenschaften

Hohes Lösungsvermögen
Hinterlässt keine Rückstände
Schnelle Verdunstung
Nichtleitend
Nicht korrodierend



CLEANING



500ML



25L



5L

Hochwertiger Bremsenreiniger als Aerosol und in 5- und 25-Liter-Dosen zur Verarbeitung mit einer speziellen Aluminium-Druckdose.

Einsatzbereiche

Trommelbremsen,
Scheibenbremsen,
Bremsbeläge, Bremssättel,
Bremsbacken

Produkteigenschaften

Ausgezeichnetes Lösungsvermögen
Hinterlässt keine Rückstände
Nichtleitend
Nicht korrodierend



Extra CO₂



CLEANING

Hochwertiger Bremsenreiniger mit starken Lösungseigenschaften als Aerosol. Die höhere Treibmittelmenge im Vergleich mit normalen Aerosolen sorgt bei diesem Spray für einen sehr starken Sprühstrahl.

Einsatzbereiche

Trommelbremsen,
Scheibenbremsen,
Bremsbeläge, Bremssättel
Bremsbacken

Produkteigenschaften

Kräftiger Sprühstrahl
Ausgezeichnetes Lösungsvermögen
Hinterlässt keine Rückstände
Nichtleitend
Nicht korrodierend
360° -Ventil



TOOL

Hochwertiges Spray gegen Anlassprobleme bei Verbrennungsmotoren.



Einsatzbereiche

Dieselmotoren
Benzinmotoren

Produkteigenschaften

Schnell wirkend
Auf Äther-Basis
Nebliges Sprühbild



TOOL

Hochwertiges Spray, das trockne Kleber und Dichtungen sowie ausgehärtetes Dichtungsmaterial an Fahrzeug- und Maschinenteilen schnell und mühelos entfernt.



Einsatzbereiche

Zylinderköpfe, Getriebe,
Auspuffanlagen,
Kurbelgehäuse, Sanitäre
Einrichtungen Wasser- und
Ölpumpen, Elektromotoren,
Schneckenräder

Produkteigenschaften

Benutzerfreundlich
Hohes Lösungsvermögen
Optimale Wirkung dank hoher Viskosität
Nichtleitend
Leicht gelartige Struktur
Nicht korrodierend



TOOL

Hochwertiges Spray für die Lecksuche in Gasleitungen.



Einsatzbereiche

Verdichter, Benzinleitungen,
Luftleitung, Reifen

Produkteigenschaften

DVGW-zertifiziert (Nr. NG/5170BR0105)
Nicht brennbar
Kann mit Wasser entfernt werden
Nicht korrodierend
Umweltfreundlich
Leicht schäumend
Leicht basisch
Hohe Ergiebigkeit



TOOL

Hochwertiges Zinkspray zur Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl.



Einsatzbereiche

Verzinkter und
unbehandelter Stahl

Produkteigenschaften

Schnelltrocknend
Gute Fülleigenschaft
Hervorragender kathodischer
Korrosionsschutz
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und
die Witterung
Punktschweißfähig
Ausgezeichnete Haftwirkung



TOOL

Hochwertiges Öl, das Metalle bei Schneid- und Bohrarbeiten vor Überhitzen schützt.



Einsatzbereiche

Scheiden, Sägen, Drehen,
Fräsen, Bohrer

Produkteigenschaften

Schützt und schmiert das Werkzeug
Verringert den Verschleiß des Werkzeugs
Silikonfrei
Nicht korrodierend



ASSEMBLY

Hochwertiges transparentes, universelles Schmier- und Konservierungsmittel.



Einsatzbereiche

Batteriepole, Audio-Regler,
Befestigungsteile (Schrauben,
Muttern und Nägel),
Antennen, Elektrische
Verbindungen, Schutz für
ultraleichte Materialien
(Ultraleichtflugzeuge,
Windkraftanlagen)

Produkteigenschaften

Wasserabweisend
Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Witterungsbeständig
Beständig gegen schwache Säuren und
Basen
Ausgezeichneter Korrosionsschutz
Nebliges Sprühbild



ASSEMBLY

Hochwertiger, unter Druck stehender Schmierstoff, der verrostete Teile löst.



Einsatzbereiche

Schraubverbindungen,
Zahnräder, Schlösser,
Befestigungsteile (Schrauben
und Muttern), Werkzeuge,
Schienen, Ketten
Gartenwerkzeuge

Produkteigenschaften

Gutes Eindringvermögen
Enthält Grafit und MoS₂
Feuchtigkeitsabstoßend
Kräftiger Sprühstrahl
360°-Ventil



ASSEMBLY

Hochwertiger Kleber für permanente und vorübergehende Haftung. Geeignet zum Kleben von Papier, Pappe, Holz, Textilien und verschiedenen Arten von Kunststoff



Einsatzbereiche

Papier, Holz, Kork, Pappe,
Textilien, Leder
Verschiedene Kunststoffarten

Produkteigenschaften

Geeignet zum Kleben großer Flächen
Schnelltrocknend
Benutzerfreundlich
Sprühbild ca. 10 Zentimeter breit



ASSEMBLY

Hochwertiges Spray mit einem hohen Kupferanteil, um Verschleiß und Klemmen von Schraubverbindungen zu verhindern, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



Einsatzbereiche

Bremsenteile, Auspuffteile,
Schraubverbindungen die
sehr hohen Temperaturen
ausgesetzt sind, Gewinde von
Zündkerzen

Produkteigenschaften

Hohe Temperaturbeständigkeit
Chemikalien- und witterungsbeständig
Korrosionsschutzmittel
Ausgezeichnete Haftwirkung
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Erleichtert späteres Entfernen



ASSEMBLY

Hochwertiges metallfreies Keramikfett, zur Behandlung von Teilen, die hohen Arbeitsbelastungen und/oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



Einsatzbereiche

ABS-Bremssysteme, Lambda-
Sonden, Bremsenteile,
Auspuffteile
Schraubverbindungen die
hohen Temperaturen
ausgesetzt sind,
Industrieöfen

Produkteigenschaften

Schützt vor elektrolytischer Korrosion
Hohe Temperaturbeständigkeit
Chemikalien- und witterungsbeständig
Beständig gegen Wasser, Salz und
schwache Säuren und Basen
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Sehr gut geeignet für die Montage von
ABS Bremssystemen und Lambda-Sonden



CAR CARE

Das silikonfreie Cockpit Spray reinigt und schützt Vinyl und Leder. Cockpit Spray erzeugt einen staub- und schmutzabweisenden antistatischen Film, der auch vor Schäden durch ultraviolettes Licht schützt.



Einsatzbereiche

Pkw, Lkw, Boote,
Freizeitfahrzeuge,
Außenmöbeln und
Vinyl-Polstermöbel.

Produkteigenschaften

Reinigt und schützt Vinyl- und
Lederoberflächen. Schützt das
Armaturenbrett, Dekorelemente und
Sitze durch einen staub- und
schmutzabweisenden antistatischen
Film, der auch vor Schäden durch
ultraviolettes Licht schützt.



CAR CARE

Hochwertiges Spray zum Auffrischen der Klimaanlage und des Umluftsystems in Fahrzeugen



Einsatzbereiche

Klimaanlage

Produkteigenschaften

Sehr leicht anwendbar
Sehr wirksam
Dezenter Duft

GESAMTÜBERSICHT DER TECHNISCHEN SPRAYS



PROTECTION



Valvoline V-Belt Spray

500ML*
887041



Valvoline Silicone Spray

500ML*
887042



Valvoline Electro Protect

500ML*
887044

LUBRICATION



Valvoline PTFE Dry

500ML*
887045



Valvoline PTFE Spray

500ML*
887046



Valvoline High Pressure Lubricant PTFE

500ML*
889708



Valvoline White Grease

500ML*
887047



Valvoline Synthetic Chain Lube

500ML*
887049



Valvoline Multi Spray

500ML*
887048



Valvoline Industrial Chain Grease

500ML*
887050

TOOL



Valvoline Motor Start

500ML*
887056



Valvoline Leak Detector Spray

400ML*
887061



Valvoline Zinc Spray

500ML*
887062



Valvoline Gasket Remover

500ML*
887063



Valvoline Cut & Drill Lube

500ML*
887064



CAR CARE



Valvoline Cockpit Spray Foam

500ML*
887083



Valvoline Airco Refresher

150ML*
892334

CLEANING



Valvoline Glass Cleaner

500ML*
887065



Valvoline Contact Cleaner

500ML*
887066



Valvoline Airco Cleaner

500ML*
887067



Valvoline Industrial Cleaner

500ML*
887068



Valvoline All Purpose Cleaner

500ML*
887069



Valvoline DPF Cleaner

400ML*
887070



Valvoline EGR Cleaner

500ML*
887071



Valvoline Brake Cleaner

500ML V1**	500ML V2**	500ML V3**
887059	887058	887060



Valvoline Brake Cleaner 5L

5L*
887179



Valvoline Brake Cleaner 25L

25L***
887088



Valvoline Power Brake Cleaner

500ML*
887081



Valvoline Carburettor Cleaner

500ML*
887082

* Languages on the label:

* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU, KK, HE, CS, HU, RO, SRB

** V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE, PT
 V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA
 V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

*** EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO



ASSEMBLY



Valvoline Vaseline Spray

500ML*
887051



Valvoline Copper Spray

500ML*
887052



Valvoline Penetrating Oil

500ML*
887053



Valvoline Glue Spray

500ML*
887054



Valvoline Ceramic Grease

500ML*
887055

DISPLAYS

Valvoline Aerosol Holder



Valvoline Aerosol Holder
887751

Small Pack Display



Small Pack Display
882855

20L Display



20L Display
887177

Workshop Cabinet



Workshop Cabinet
887570

Languages on the label:

* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE



** V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE

V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA

V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

*** EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO

Weitere Valvoline Broschüren





VALVOLINE EUROPE

Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
The Netherlands

Ellis Enterprises B.V.

T +31 (0)78 654 3500
F +31 (0)78 625 5955
www.valvolineeurope.com

™ Trademark Valvoline or its subsidiaries, registered in various countries © 2019, Valvoline. The information presented in this brochure is believed to be accurate and reliable. However, because the conditions and methods of use of the products are beyond Valvoline's control, Valvoline cannot assume any responsibility for performance or results obtained through the use of the products herein described. It shall be the responsibility of the user to determine the suitability of any of the products mentioned for the user's specific use. Valvoline's sole warranty is that the products shall at the time of delivery conform to the technical specifications in effect at the time of shipment. Any warranties that may be applicable pursuant to any laws or regulations, including any warranties of fitness for a particular purpose or merchantability, are expressly excluded. Unless expressly agreed otherwise, Valvoline's liability with regard to non-conforming products will be limited to the replacement value. Statements or suggestions concerning the possible use of the products described herein are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement and are not recommendations to infringe any patent. Although every care is taken to ensure accuracy and completeness in compiling these data, no liability can be accepted for damage or loss caused by any errors or omissions in the information given.

TRUSTED FOR 150 YEARS™