Artikelnummer: W589xxx



# Wectol EcoTec FE 5W-20

MOTORENÖL

### Beschreibung

Wectol EcoTec FE 5W-20 ist ein fortschrittliches Premium-Motorenöl zur kraftstoffsparenden Schmierung von modernen PKW Benzinmotoren, insbesondere der neuen Ford EcoBoost-Motoren. Wectol EcoTec FE 5W-20 bietet bei heutigen Hochleistungsmotoren eine effektive Kraftstoffeinsparung und Schmierung wichtiger Bauteile und trägt damit zur Verlängerung der Motorhaltbarkeit bei. Wectol EcoTec FE 5W-20 wird für den Ganzjahreseinsatz in Benzin-, Propan- und Erdgasmotoren empfohlen und verringert Verschleißerscheinungen. Ford schreibt den Einsatz von Motorenölen nach WSS-M2C948-B bei 1,0 1 / 3 Zylinder EcoBoost-Motoren vor und empfiehlt diesen eindringlich bei allen anderen Ford-Benzinmotoren (ausgenommen Ford Ka, Ford Focus ST und Ford Focus RS).

#### Eigenschaften

- eine hervorragende Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- geringe Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## Erfüllt die Anforderungen gemäß:

- ACEA AL/BL/C5
- API SN / SF
- ILSAC GF 5
- Chrysler MS-6395

- Fiat 9.55535-CRI
- Ford WSS-M2C948-A / B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Spezifische Daten	Methode	Einheit	Wectol EcoTec FE 5W-20
SAE-Klasse	SAE J 300		5W - 20
Dichte bei 15°C	DIN 51757	kg/m³	851
Dyn. Viskosität bei -30°C	ASTM	cР	4160
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm²/s	42,6
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm²/s	7.85
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		157
Basenzahl	DIN ISO 377I	maKOH/a	7.2

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Wectol behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.

#### Bezugsmöglichkeiten:

20 Liter Kanister W589020 60 Liter Fass W589060 208 Liter Fass W589208 1000 Liter IBC W589000



OFFIZIELLER **VFL-PARTNER**